

# CORNERSTONE

la pietra secondo ergon



 **ERGON**  
engineered stone



## CORNERSTONE



Cornerstone raccoglie ed interpreta a proprio modo le Pietre del Mondo, attraversate da nuovi sguardi e da nuove possibilità tecnologiche di riproduzione. Particolari e rare conformazioni, raccolte in ogni angolo del Pianeta, caratterizzano e rendono riconoscibile la pietra con specifiche identità e rarità geologiche. Sono sguardi puliti, ottenuti da spacchi in cava, senza tralasciare quei dettagli che sorprendono per la loro incredibile varietà.

Cornerstone offers its own unique interpretation of the stones of the world based on a fresh vision and new reproduction technologies. Distinctive forms and geological rarities collected from the four corners of the planet are used to create a stone collection with a unique identity. Clean surfaces obtained from quarry-hewn stone reveal details of astonishing variety.

Cornerstone recueille et interprète à sa manière les Pierres du Monde, sur lesquelles se posent de nouveaux regards et s'appliquent de nouvelles possibilités technologiques de reproduction. Recueillis aux quatre coins de la planète, des conformations rares et particulières caractérisent la pierre et lui confèrent son identité géologique propre, immédiatement reconnaissable. Ces regards sont épurés, résultants d'éclatements dans la carrière, sans négliger ces détails qui surprennent par leur incroyable variété.

Cornerstone versammelt und interpretiert Steine aus der ganzen Welt unter neuen Gesichtspunkten und mit neuen Reproduktionstechniken. Eigentümliche, rare Konformationen aus allen Erdteilen kennzeichnen den Charakter von Steinen, die an ihrer spezifischen Identität und geologischen Seltenheit erkennbar sind. Puristische Bruchsteinflächen versetzen mit unglaublich vielfältigen Details in Erstaunen.

Cornerstone capta e interpreta a su manera las Piedras del Mundo, contempladas con una mirada nueva, considerando nuevas posibilidades tecnológicas de reproducción. Conformaciones singulares y peculiares, captadas en cualquier rincón del planeta, caracterizan e identifican la piedra, marcada por sus particularidades y rarezas geológicas. Se trata de miradas limpias, obtenidas a partir de hendiduras de cantera, sin descuidar esos detalles tan sorprendentes por su inusitada variedad.

Этот «краеугольный камень» воплощает собой камни всего мира, на которые можно взглянуть по-новому благодаря новейшим технологическим разработкам. Это коллекция отдельных редких пород камней, собранных в удаленных уголках планеты, в которой каждый камень по-своему уникален и может рассказать многое о месте своего происхождения. От ваших глаз не ускользнет яркая картина, открывающаяся в результате излома целой глыбы.

**CORNERSTONE**



**ABACO**





## ROCK FACE

**Naturale:**  
60x120 [23<sup>5/8</sup> x 47<sup>1/4</sup>]  
45x90 [17<sup>11/16</sup> x 35<sup>7/16</sup>]  
30x60 [11<sup>13/16</sup> x 23<sup>5/8</sup>]



## GRANITE STONE

**Naturale:**  
60x120 [23<sup>5/8</sup> x 47<sup>1/4</sup>]  
30x120 [11<sup>13/16</sup> x 47<sup>1/4</sup>]  
45x90 [17<sup>11/16</sup> x 35<sup>7/16</sup>]  
30x60 [11<sup>13/16</sup> x 23<sup>5/8</sup>]

**Lappato:**  
60x120 [23<sup>5/8</sup> x 47<sup>1/4</sup>]  
45x90 [17<sup>11/16</sup> x 35<sup>7/16</sup>]

**20mm:**  
60x60 [23<sup>5/8</sup> x 23<sup>5/8</sup>]  
Rett. / Non Rett.



## SLATE MULTICOLOR

**Naturale:**  
60x120 [23<sup>5/8</sup> x 47<sup>1/4</sup>]  
15x120 [5<sup>7/8</sup> x 47<sup>1/4</sup>]  
45x90 [17<sup>11/16</sup> x 35<sup>7/16</sup>]  
30x60 [11<sup>13/16</sup> x 23<sup>5/8</sup>]



## LIMESTONE LIGHT

**Naturale:**  
60x120 [23<sup>5/8</sup> x 47<sup>1/4</sup>]  
30x120 [11<sup>13/16</sup> x 47<sup>1/4</sup>]  
45x90 [17<sup>11/16</sup> x 35<sup>7/16</sup>]  
60x60 [23<sup>5/8</sup> x 23<sup>5/8</sup>]  
30x60 [11<sup>13/16</sup> x 23<sup>5/8</sup>]

**Lappato:**  
60x120 [23<sup>5/8</sup> x 47<sup>1/4</sup>]  
45x90 [17<sup>11/16</sup> x 35<sup>7/16</sup>]  
60x60 [23<sup>5/8</sup> x 23<sup>5/8</sup>]

**20mm:**  
60x60 [23<sup>5/8</sup> x 23<sup>5/8</sup>]  
Rett. / Non Rett.



## LIMESTONE DARK

**Naturale:**  
60x120 [23<sup>5/8</sup> x 47<sup>1/4</sup>]  
30x120 [11<sup>13/16</sup> x 47<sup>1/4</sup>]  
45x90 [17<sup>11/16</sup> x 35<sup>7/16</sup>]  
60x60 [23<sup>5/8</sup> x 23<sup>5/8</sup>]  
30x60 [11<sup>13/16</sup> x 23<sup>5/8</sup>]

**Lappato:**  
60x120 [23<sup>5/8</sup> x 47<sup>1/4</sup>]  
45x90 [17<sup>11/16</sup> x 35<sup>7/16</sup>]  
60x60 [23<sup>5/8</sup> x 23<sup>5/8</sup>]



## SLATE GREY

**Naturale:**  
60x120 [23<sup>5/8</sup> x 47<sup>1/4</sup>]  
30x120 [11<sup>13/16</sup> x 47<sup>1/4</sup>]  
45x90 [17<sup>11/16</sup> x 35<sup>7/16</sup>]  
60x60 [23<sup>5/8</sup> x 23<sup>5/8</sup>]  
30x60 [11<sup>13/16</sup> x 23<sup>5/8</sup>]

**20mm:**  
60x60 [23<sup>5/8</sup> x 23<sup>5/8</sup>]  
Rett. / Non Rett.



## SLATE BLACK

**Naturale:**  
60x120 [23<sup>5/8</sup> x 47<sup>1/4</sup>]  
30x120 [11<sup>13/16</sup> x 47<sup>1/4</sup>]  
45x90 [17<sup>11/16</sup> x 35<sup>7/16</sup>]  
60x60 [23<sup>5/8</sup> x 23<sup>5/8</sup>]  
30x60 [11<sup>13/16</sup> x 23<sup>5/8</sup>]

**20mm:**  
60x60 [23<sup>5/8</sup> x 23<sup>5/8</sup>]  
Rett. / Non Rett.







**ROCKFACE**



## ROCKFACE

984F3R

Rock Face Nat. Rett.  
60x120 (23<sup>5/8</sup>x47<sup>1/4</sup>)



# ROCKFACE

## FORMATI

SIZES / FORMATS / FORMATE / TAMAÑOS / ФОРМАТЫ



60x120 (23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>")  
**984F3R** ROCK FACE NAT. RETT. ● 89  
**984F3P** ROCK FACE LAPP. RETT. ● 96



45x90 (17<sup>11/16</sup>"x35<sup>7/16</sup>")  
**944F3R** ROCK FACE NAT. RETT. ● 77  
**944F3P** ROCK FACE LAPP. RETT. ● 87



30x60 (11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>")  
**634F3R** ROCK FACE NAT. RETT. ● 66

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.  
 Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

## DECORI

DECORS - DECORS - DEKORE - DECORADOS - ДЕКОРЫ

### Mosaico\*

Tessera - Chip 2,8x2,8 (1<sup>1/8</sup>"x1<sup>1/8</sup>")



30x30 (11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>")  
**I304F3R** ROCK FACE NAT. ● 138

### Mosaico 3d\*



29x29 (11<sup>7/16</sup>"x11<sup>7/16</sup>")  
**T304F3R** ROCK FACE NAT. ● 155

### Modulo\*



30x60 (11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>")  
**T634F3R** ROCK FACE NAT. ● 62

### Listelli sfalsati\*



30x60 (11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>")  
**H634F3R** ROCK FACE NAT. ● 106

### Parallelo



30x120 (11<sup>13/16</sup>"x47<sup>1/4</sup>")  
**554F3RB** ROCK FACE NAT. RETT. ● 96

\* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

## PEZZI SPECIALI


TRIMS / PIECES SPECIALES / FORMTEILE / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ




BATTISCOPIA - SKIRTING  
 7,5x60 (2<sup>15/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>")  
 Pcs. Box. 15 - Ml. x Box 9  
**874F3R** ROCK FACE NAT. RETT. ● 16




BATTISCOPIA - SKIRTING  
 7,5x90 (2<sup>15/16</sup>"x35<sup>7/16</sup>")  
 Pcs. Box. 8 - Ml. x Box 7,20  
**694F3R** ROCK FACE NAT. RETT. ● 24



GRADONE - STEP  
 33x120x3,2x3,2 (12<sup>15/16</sup>"x47<sup>1/4</sup>"x1<sup>1/4</sup>"x1<sup>1/4</sup>")  
 Pcs. Box. 2 - Ml. x Box 2,40  
**CR4F3R** ROCK FACE NAT. RETT. ● 139



ANGOLARE - CORNER TILE DX / SX  
 33x120x3,2x3,2 (12<sup>15/16</sup>"x47<sup>1/4</sup>"x1<sup>1/4</sup>"x1<sup>1/4</sup>")  
 Pcs. Box. 1 - Ml. x Box 0,12  
**AC4F3RD / AC4F3RS** ROCK FACE NAT. RETT. ● 142



COVE BASE\*  
 16x30 (6<sup>5/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>")  
 Pcs. Box. 30  
**894F3** ROCK FACE NAT. RETT. ● 27



COVE BASE ANG. INT.  
 2,5x16 (1<sup>5/16</sup>"x2<sup>5/16</sup>")  
 Pcs. Box. 10  
**AI4F3** ROCK FACE NAT. RETT. ● 25



COVE BASE ANG. EST.  
 2,5x16 (1<sup>5/16</sup>"x2<sup>5/16</sup>")  
 Pcs. Box. 10  
**AE4F3** ROCK FACE NAT. RETT. ● 25

\* Ordine minimo 500 pezzi - Minimum order: 500 pieces - Commande minimale 500 pièces - Mindestbestellmenge 500 Stücke - Pedido mínimo 500 piezas - Минимальный заказ - 500 штук





**GRANITE STONE**



**GRANITE  
STONE**

**984F7R**  
Granite Stone Nat Rett.  
60x120 (23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>")





# GRANITE STONE

## FORMATI

SIZES / FORMATS / FORMATE / TAMAÑOS / ФОРМАТЫ



60x120 (23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>")  
**984F7R** GRANITE STONE NAT. RETT. ● 89  
**984F7P** GRANITE STONE LAPP. RETT. ● 96



30x120 (11<sup>13/16</sup>"x47<sup>1/4</sup>")  
**554F7R** GRANITE STONE NAT. RETT. ● 91

**20MM**



45x90 (17<sup>11/16</sup>"x35<sup>7/16</sup>")  
**944F7R** GRANITE STONE NAT. RETT. ● 77  
**944F7P** GRANITE STONE LAPP. RETT. ● 87



60x60 (23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>")  
**X604F7R** GRANITE STONE NAT. RETT. ● 97  
**X604F7** GRANITE STONE NAT. ● 92



30x60 (11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>")  
**634F7R** GRANITE STONE NAT. RETT. ● 66

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.  
 Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

## DECORI

DECORS - DECORS - DEKORE - DECORADOS - ДЕКОРЫ

### Mosaico\*

Tessera - Chip 2,8x2,8 (1<sup>1/8</sup>"x1<sup>1/8</sup>")



30x30 (11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>")  
**I304F7R** GRANITE STONE NAT. ● 138

### Mosaico 3d\*



29x29 (11<sup>7/16</sup>"x11<sup>7/16</sup>")  
**T304F7R** GRANITE STONE NAT. ● 155

### Modulo\*



30x60 (11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>")  
**T634F7R** GRANITE STONE NAT. ● 62

### Listelli sfalsati\*



30x60 (11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>")  
**H634F7R** GRANITE STONE NAT. ● 106

### Parallelo



30x120 (11<sup>13/16</sup>"x47<sup>1/4</sup>")  
**554F7RB** GRANITE STONE NAT. RETT. ● 96

## PEZZI SPECIALI


TRIMS / PIECES SPECIALES / FORMTEILE / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



**BATTISCOPIA - SKIRTING**  
 7,5x60 (2<sup>15/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>")  
 Pcs. Box. 15 - Ml. x Box 9  
**874F7R** GRANITE STONE NAT. RETT. ● 16




**BATTISCOPIA - SKIRTING**  
 7,5x90 (2<sup>15/16</sup>"x35<sup>7/16</sup>")  
 Pcs. Box. 8 - Ml. x Box 7,20  
**694F7R** GRANITE STONE NAT. RETT. ● 24




**GRADINO - TREAD SKIRTING**  
 33x120 (12<sup>15/16</sup>"x47<sup>1/4</sup>")  
 Pcs. Box. 2 - Ml. x Box 2,40  
**744F7R** GRANITE STONE NAT. RETT. ● 120



**GRADONE - STEP**  
 33x120x3,2x3,2 (12<sup>15/16</sup>"x47<sup>1/4</sup>"x1<sup>1/4</sup>"x1<sup>1/4</sup>")  
 Pcs. Box. 2 - Ml. x Box 2,40  
**CR4F7R** GRANITE STONE NAT. RETT. ● 139  
**CR4F7P** GRANITE STONE LAPP. RETT. ● 141



**ANGOLARE - CORNER TILE DX / SX**  
 33x120x3,2x3,2 (12<sup>15/16</sup>"x47<sup>1/4</sup>"x1<sup>1/4</sup>"x1<sup>1/4</sup>")  
 Pcs. Box. 1 - Ml. x Box 0,12  
**AC4F7RD / AC4F7RS** GRANITE STONE NAT. RETT. ● 142  
**AC4F7PD / AC4F7PS** GRANITE STONE LAPP. RETT. ● 145



**COVE BASE\***  
 16x30 (6<sup>5/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>")  
 Pcs. Box. 30  
**894F7** GRANITE STONE NAT. RETT. ● 27



**COVE BASE ANG. INT.**  
 2,5x16 (1<sup>5/16</sup>"x2<sup>5/16</sup>")  
 Pcs. Box. 10  
**AI4F7** GRANITE STONE NAT. RETT. ● 25




**COVE BASE ANG. EST.**  
 2,5x16 (1<sup>5/16</sup>"x2<sup>5/16</sup>")  
 Pcs. Box. 10  
**AE4F7** GRANITE STONE NAT. RETT. ● 25

\* Ordine minimo 500 pezzi - Minimum order: 500 pieces - Commande minimale 500 pièces - Mindestbestellmenge 500 Stücke - Pedido mínimo 500 piezas - Минимальный заказ - 500 штук


## PEZZI SPECIALI

**20MM**


TRIMS / PIECES SPECIALES / FORMTEILE / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



**GRADONE - STEP**  
 33x60x5 (12<sup>15/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"x1<sup>5/16</sup>")  
 Pcs. Box. 2 - Ml. x Box 1,20  
**2S4F7R** GRANITE STONE NAT. RETT. ● 99



**ANGOLARE - CORNER TILE DX / SX**  
 33x60x5 (12<sup>15/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"x1<sup>5/16</sup>")  
 Pcs. Box. 2 - Ml. x Box 1,20  
**2S4F7RD / 2S4F7RS** GRANITE STONE NAT. RETT. ● 129




**GRADINO - STAIR TREAD**  
 33x60 (12<sup>15/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>")  
 Pcs. Box. 2 - Ml. x Box 1,20  
**4S4F7R** GRANITE STONE NAT. RETT. ● 86




**TERMINALE - END PIECE**  
 33x60x2 (12<sup>15/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"x1<sup>3/16</sup>")  
 Pcs. Box. 2 - Ml. x Box 1,20  
**3S4F7R** GRANITE STONE NAT. RETT. ● 99




**ANGOLARE TERMINALE DX / SX**  
 END PIECE CORNER DX / SX  
 33x60x2 (12<sup>15/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"x1<sup>3/16</sup>")  
 Pcs. Box. 2 - Ml. x Box 1,20  
**3S4F7RD / 3S4F7RS** GRANITE STONE NAT. RETT. ● 129



**ALZATA**  
 16,5x60 (6<sup>1/2</sup>"x23<sup>5/8</sup>")  
 Pcs. Box. 2 - Ml. x Box 1,20  
**1T4F7R** GRANITE STONE NAT. RETT. ● 35



**BATTISCOPIA SCALA DX / SX**  
 TREAD SKIRTING DX / SX  
 7,5x60x60 - 2<sup>15/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
 Pcs. Box. 2 - ML x Box 1,20  
**BA4F7RD / BA4F7RS** GRANITE STONE NAT. RETT. ● 36



**BATTISCOPIA SCALA CON SCASSO DX / SX**  
 INTERLOCKING TREAD SKIRTING DX / SX  
 7,5x60x60 - 2<sup>15/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
 Pcs. Box. 2 - ML x Box 1,20  
**BB4F7RD / BB4F7RS** GRANITE STONE NAT. RETT. ● 36

\* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке





**SLATE MULTICOLOR**



**SLATE  
MULTICOLOR**

**984F2R**

Slate Multicolor Nat. Rett.  
60x120 (23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>")

**543F2R**

Slate Multicolor Nat. Rett.  
15x120 (5<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>")






# SLATE MULTICOLOR

## FORMATI

SIZES / FORMATS / FORMATE / TAMAÑOS / ФОРМАТЫ



60x120 (23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>")  
**984F2R** SLATE MULTICOLOR NAT. RETT. ● **89**



15x120 (5<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>")  
**534F2R** SLATE MULTICOLOR NAT. RETT. ● **91**




45x90 (17<sup>11/16</sup>"x35<sup>7/16</sup>")  
**944F2R** SLATE MULTICOLOR NAT. RETT. ● **77**



30x60 (11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>")  
**634F2R** SLATE MULTICOLOR NAT. RETT. ● **66**

## PEZZI SPECIALI

TRIMS / PIECES SPECIALES / FORMTEILE / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ




BATTISCOPA - SKIRTING  
 7,5x60 (2<sup>15/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>")  
 Pcs. Box. 15 - Ml. x Box 9

**874F2R** SLATE MULTICOLOR NAT. RETT. ● **16**




BATTISCOPA - SKIRTING  
 7,5x90 (2<sup>15/16</sup>"x35<sup>7/16</sup>")  
 Pcs. Box. 8 - Ml. x Box 7,20

**694F2R** SLATE MULTICOLOR NAT. RETT. ● **24**




GRADINO - TREAD SKIRTING  
 33x120 (12<sup>15/16</sup>"x47<sup>1/4</sup>")  
 Pcs. Box. 2 - Ml. x Box 2,40

**744F2R** SLATE MULTICOLOR NAT. RETT. ● **120**




GRADONE - STEP  
 33x120x3,2x3,2 (12<sup>15/16</sup>"x47<sup>1/4</sup>"x1<sup>1/4</sup>"x1<sup>1/4</sup>")  
 Pcs. Box. 2 - Ml. x Box 2,40

**CR4F2R** SLATE MULTICOLOR NAT. RETT. ● **139**



ANGOLARE - CORNER TILE DX / SX  
 33x120x3,2x3,2 (12<sup>15/16</sup>"x47<sup>1/4</sup>"x1<sup>1/4</sup>"x1<sup>1/4</sup>")  
 Pcs. Box. 1 - Ml. x Box 0,12

**AC4F2RD / AC4F2RS** SLATE MULTICOLOR NAT. RETT. ● **142**



COVE BASE\*  
 16x30 (6<sup>5/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>")  
 Pcs. Box. 30

**894F2** SLATE MULTICOLOR NAT. RETT. ● **27**



COVE BASE ANG. INT.  
 2,5x16 (1<sup>5/16</sup>"x2<sup>5/16</sup>")  
 Pcs. Box. 10

**A14F2** SLATE MULTICOLOR NAT. RETT. ● **25**



COVE BASE ANG. EST.  
 2,5x16 (1<sup>5/16</sup>"x2<sup>5/16</sup>")  
 Pcs. Box. 10

**AE4F2** SLATE MULTICOLOR NAT. RETT. ● **25**

\* Ordine minimo 500 pezzi - Minimum order: 500 pieces - Commande minimale 500 pièces - Mindestbestellmenge 500 Stücke - Pedido mínimo 500 piezas - Минимальный заказ - 500 штук


Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.  
 Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

## DECORI

DECORS - DECORS - DEKORE - DECORADOS - ДЕКОРЫ

### Mosaico\*

Tessera - Chip 2,8x2,8 (1<sup>1/8</sup>"x1<sup>1/8</sup>")



30x30 (11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>")  
**I304F2R** SLATE MULTICOLOR NAT. ● **138**

### Mosaico 3d\*



29x29 (11<sup>7/16</sup>"x11<sup>7/16</sup>")  
**T304F2R** SLATE MULTICOLOR NAT. ● **155**

### Modulo\*



30x60 (11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>")  
**T634F2R** SLATE MULTICOLOR NAT. ● **62**

### Listelli sfalsati\*



30x60 (11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>")  
**H634F2R** SLATE MULTICOLOR NAT. ● **106**

### Parallelo




30x120 (11<sup>13/16</sup>"x47<sup>1/4</sup>")  
**554F2RB** SLATE MULTICOLOR NAT. RETT. ● **96**

\* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке





LIGHT



DARK



LIMESTONE



**LIMESTONE  
LIGHT**

**984F5R**

Limestone Light Nat. Rett.  
60x120 (23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>")

**554F5R**

Limestone Light Nat. Rett.  
30x120 (11<sup>13/16</sup>"x47<sup>1/4</sup>")





**LIMESTONE  
DARK**

**984F4R**

Limestone Dark Nat. rett.  
60x120 (23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>")





# LIMESTONE

## FORMATI

SIZES / FORMATS / FORMATE / TAMAÑOS / ФОРМАТЫ



60x120 (23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>")  
**984F5R** LIMESTONE LIGHT NAT. RETT. ● 89  
**984F5P** LIMESTONE LIGHT LAPP. RETT. ● 96



30x120 (11<sup>13/16</sup>"x47<sup>1/4</sup>")  
**554F5R** LIMESTONE LIGHT NAT. RETT. ● 91



45x90 (17<sup>11/16</sup>"x35<sup>7/16</sup>")  
**944F5R** LIMESTONE LIGHT NAT. RETT. ● 77  
**944F5P** LIMESTONE LIGHT LAPP. RETT. ● 87



60x60 (23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>")  
**604F5R** LIMESTONE LIGHT NAT. RETT. ● 73  
**604F5P** LIMESTONE LIGHT LAPP. RETT. ● 83



60x60 (23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>")  
**X604F5R** LIMESTONE LIGHT LAPP. RETT. ● 97  
**X604F5** LIMESTONE LIGHT ● 92



30x60 (11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>")  
**634F5R** LIMESTONE LIGHT NAT. RETT. ● 66

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.  
 Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

## DECORI

DECORS - DECORS - DEKORE - DECORADOS - ДЕКОРЫ

### Mosaico\*

Tessera - Chip 2,8x2,8 (1<sup>1/8</sup>"x1<sup>1/8</sup>")



30x30 (11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>")  
**I304F5R** LIMESTONE LIGHT NAT. ● 138

### Mosaico 3d\*



29x29 (11<sup>7/16</sup>"x11<sup>7/16</sup>")  
**T304F5R** LIMESTONE LIGHT NAT. ● 155

### Modulo\*



30x60 (11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>")  
**T634F5R** LIMESTONE LIGHT NAT. ● 62

### Listelli sfalsati\*



30x60 (11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>")  
**H634F5R** LIMESTONE LIGHT NAT. ● 106

### Parallelo



30x120 (11<sup>13/16</sup>"x47<sup>1/4</sup>")  
**554F5RB** LIMESTONE LIGHT NAT. RETT. ● 96

## PEZZI SPECIALI


TRIMS / PIECES SPECIALES / FORMTEILE / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



**BATTISCOPIA - SKIRTING**  
 7,5x60 (2<sup>15/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>")  
 Pcs. Box. 15 - Ml. x Box 9  
**874F5R** LIMESTONE LIGHT NAT. RETT. ● 16




**BATTISCOPIA - SKIRTING**  
 7,5x90 (2<sup>15/16</sup>"x35<sup>7/16</sup>")  
 Pcs. Box. 8 - Ml. x Box 7,20  
**694F5R** LIMESTONE LIGHT NAT. RETT. ● 24




**GRADINO - TREAD SKIRTING**  
 33x120 (12<sup>15/16</sup>"x47<sup>1/4</sup>")  
 Pcs. Box. 2 - Ml. x Box 2,40  
**744F5R** LIMESTONE LIGHT NAT. RETT. ● 120



**GRADONE - STEP**  
 33x120x3,2x3,2 (12<sup>15/16</sup>"x47<sup>1/4</sup>"x1<sup>1/4</sup>"x1<sup>1/4</sup>")  
 Pcs. Box. 2 - Ml. x Box 2,40  
**CR4F5R** LIMESTONE LIGHT NAT. RETT. ● 139  
**CR4F5P** LIMESTONE LIGHT LAPP. RETT. ● 141



**ANGOLARE - CORNER TILE DX / SX**  
 33x120x3,2x3,2 (12<sup>15/16</sup>"x47<sup>1/4</sup>"x1<sup>1/4</sup>"x1<sup>1/4</sup>")  
 Pcs. Box. 1 - Ml. x Box 0,12  
**AC4F5RD / AC4F5RS** LIMESTONE LIGHT NAT. RETT. ● 142  
**AC4F5PD / AC4F5PS** LIMESTONE LIGHT LAPP. RETT. ● 145



**COVE BASE\***  
 16x30 (6<sup>5/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>")  
 Pcs. Box. 30  
**894F5** LIMESTONE LIGHT NAT. RETT. ● 27



**COVE BASE ANG. INT.**  
 2,5x16 (1<sup>5/16</sup>"x2<sup>5/16</sup>")  
 Pcs. Box. 10  
**AI4F5** LIMESTONE LIGHT NAT. RETT. ● 25




**COVE BASE ANG. EST.**  
 2,5x16 (1<sup>5/16</sup>"x2<sup>5/16</sup>")  
 Pcs. Box. 10  
**AE4F5** LIMESTONE LIGHT NAT. RETT. ● 25

\* Ordine minimo 500 pezzi - Minimum order: 500 pieces - Commande minimale 500 pièces - Mindestbestellmenge 500 Stücke - Pedido mínimo 500 piezas - Минимальный заказ - 500 штук


## PEZZI SPECIALI

**20MM**


TRIMS / PIECES SPECIALES / FORMTEILE / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



**GRADONE - STEP**  
 33x60x5 (12<sup>15/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"x1<sup>15/16</sup>")  
 Pcs. Box. 2 - Ml. x Box 1,20  
**2S4F5R** LIMESTONE LIGHT NAT. RETT. ● 99



**ANGOLARE - CORNER TILE DX / SX**  
 33x60x5 (12<sup>15/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"x1<sup>5/16</sup>")  
 Pcs. Box. 2 - Ml. x Box 1,20  
**2S4F5RD / 2S4F5RS** LIMESTONE LIGHT NAT. RETT. ● 129




**GRADINO - STAIR TREAD**  
 33x60 (12<sup>15/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>")  
 Pcs. Box. 2 - Ml. x Box 1,20  
**4S4F5R** LIMESTONE LIGHT NAT. RETT. ● 86




**TERMINALE - END PIECE**  
 33x60x2 (12<sup>15/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"x1<sup>13/16</sup>")  
 Pcs. Box. 2 - Ml. x Box 1,20  
**3S4F5R** LIMESTONE LIGHT NAT. RETT. ● 99



**ANGOLARE TERMINALE DX / SX**  
**END PIECE CORNER DX / SX**  
 33x60x2 (12<sup>15/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"x1<sup>13/16</sup>")  
 Pcs. Box. 2 - Ml. x Box 1,20  
**3S4F5RD / 3S4F5RS** LIMESTONE LIGHT NAT. RETT. ● 129



**BATTISCOPIA SCALA DX / SX**  
**TREAD SKIRTING DX / SX**  
 7,5x60x60 - 2<sup>15/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
 Pcs. Box. 2 - ML x Box 1,20  
**BA4F5RD / BA4F5RS** LIMESTONE LIGHT NAT. RETT. ● 36



**BATTISCOPIA SCALA CON SCASSO DX / SX**  
**INTERLOCKING TREAD SKIRTING DX / SX**  
 7,5x60x60 - 2<sup>15/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
 Pcs. Box. 2 - ML x Box 1,20  
**BB4F5RD / BB4F5RS** LIMESTONE LIGHT NAT. RETT. ● 36

\* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке



# LIMESTONE

## FORMATI

SIZES / FORMATS / FORMATE / TAMAÑOS / ФОРМАТЫ



60x120 (23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>")  
**984F4R** LIMESTONE DARK NAT. RETT. ● 89  
**984F4P** LIMESTONE DARK LAPP. RETT. ● 96



30x120 (11<sup>13/16</sup>"x47<sup>1/4</sup>")  
**554F4R** LIMESTONE DARK NAT. RETT. ● 91



45x90 (17<sup>11/16</sup>"x35<sup>7/16</sup>")  
**944F4R** LIMESTONE DARK NAT. RETT. ● 77  
**944F4P** LIMESTONE DARK LAPP. RETT. ● 87



60x60 (23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>")  
**604F4R** LIMESTONE DARK NAT. RETT. ● 73  
**604F4P** LIMESTONE DARK LAPP. RETT. ● 83



30x60 (11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>")  
**634F4R** LIMESTONE DARK NAT. RETT. ● 66


Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.  
 Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

## DECORI

DECORS - DECORS - DEKORE - DECORADOS - ДЕКОРЫ

### Mosaico\*

Tessera - Chip 2,8x2,8 (1<sup>1/8</sup>"x1<sup>1/8</sup>")



30x30 (11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>")  
**I304F4R** LIMESTONE DARK NAT. ● 138

### Mosaico 3d\*



29x29 (11<sup>7/16</sup>"x11<sup>7/16</sup>")  
**T304F4R** LIMESTONE DARK NAT. ● 155

### Modulo\*



30x60 (11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>")  
**T634F4R** LIMESTONE DARK NAT. ● 62

### Listelli sfalsati\*



30x60 (11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>")  
**H634F4R** LIMESTONE DARK NAT. ● 106

### Parallelo



30x120 (11<sup>13/16</sup>"x47<sup>1/4</sup>")  
**554F4RB** LIMESTONE DARK NAT. RETT. ● 96

## PEZZI SPECIALI


TRIMS / PIECES SPECIALES / FORMTEILE / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ




**BATTISCOPIA - SKIRTING**  
 7,5x60 (2<sup>15/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>")  
 Pcs. Box. 15 - Ml. x Box 9  
**874F4R** LIMESTONE DARK NAT. RETT. ● 16




**BATTISCOPIA - SKIRTING**  
 7,5x90 (2<sup>15/16</sup>"x35<sup>7/16</sup>")  
 Pcs. Box. 8 - Ml. x Box 7,20  
**694F4R** LIMESTONE DARK NAT. RETT. ● 24




**GRADINO - TREAD SKIRTING**  
 33x120 (12<sup>15/16</sup>"x47<sup>1/4</sup>")  
 Pcs. Box. 2 - Ml. x Box 2,40  
**744F4R** LIMESTONE DARK NAT. RETT. ● 120



**GRADONE - STEP**  
 33x120x3,2x3,2 (12<sup>15/16</sup>"x47<sup>1/4</sup>"x1<sup>1/4</sup>"x1<sup>1/4</sup>")  
 Pcs. Box. 2 - Ml. x Box 2,40  
**CR4F4R** LIMESTONE DARK NAT. RETT. ● 139  
**CR4F4P** LIMESTONE DARK LAPP. RETT. ● 141



**ANGOLARE - CORNER TILE DX / SX**  
 33x120x3,2x3,2 (12<sup>15/16</sup>"x47<sup>1/4</sup>"x1<sup>1/4</sup>"x1<sup>1/4</sup>")  
 Pcs. Box. 1 - Ml. x Box 0,12  
**AC4F4RD / ACF4RS** LIMESTONE DARK NAT. RETT. ● 142  
**AC4F4PD / AC4F4PS** LIMESTONE DARK LAPP. RETT. ● 145



**COVE BASE\***  
 16x30 (6<sup>5/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>")  
 Pcs. Box. 30  
**894F4** LIMESTONE DARK NAT. RETT. ● 27



**COVE BASE ANG. INT.**  
 2,5x16 (1<sup>5/16</sup>"x2<sup>5/16</sup>")  
 Pcs. Box. 10  
**A14F4** LIMESTONE DARK NAT. RETT. ● 25



**COVE BASE ANG. EST.**  
 2,5x16 (1<sup>5/16</sup>"x2<sup>5/16</sup>")  
 Pcs. Box. 10  
**AE4F4** LIMESTONE DARK NAT. RETT. ● 25

\* Ordine minimo 500 pezzi - Minimum order: 500 pieces - Commande minimale 500 pièces - Mindestbestellmenge 500 Stücke - Pedido mínimo 500 piezas - Минимальный заказ - 500 штук


## PEZZI SPECIALI

**20MM**


TRIMS / PIECES SPECIALES / FORMTEILE / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ




**GRADONE - STEP**  
 33x60x5 (12<sup>15/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"x1<sup>5/16</sup>")  
 Pcs. Box. 2 - Ml. x Box 1,20  
**2S4F4R** LIMESTONE DARK NAT. RETT. ● 99




**ANGOLARE - CORNER TILE DX / SX**  
 33x60x5 (12<sup>15/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"x1<sup>5/16</sup>")  
 Pcs. Box. 2 - Ml. x Box 1,20  
**2S4F4RD / 2S4F4RS** LIMESTONE DARK NAT. RETT. ● 129




**GRADINO - STAIR TREAD**  
 33x60 (12<sup>15/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>")  
 Pcs. Box. 2 - Ml. x Box 1,20  
**4S4F4R** LIMESTONE DARK NAT. RETT. ● 86




**TERMINALE - END PIECE**  
 33x60x2 (12<sup>15/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"x1<sup>3/16</sup>")  
 Pcs. Box. 2 - Ml. x Box 1,20  
**3S4F4R** LIMESTONE DARK NAT. RETT. ● 99



**ANGOLARE TERMINALE DX / SX**  
 END PIECE CORNER DX / SX  
 33x60x2 (12<sup>15/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"x1<sup>3/16</sup>")  
 Pcs. Box. 2 - Ml. x Box 1,20  
**3S4F4RD / 3S4F4RS** LIMESTONE DARK NAT. RETT. ● 129



**BATTISCOPIA SCALA DX / SX**  
 TREAD SKIRTING DX / SX  
 7,5x60x60 - 2<sup>15/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
 Pcs. Box. 2 - ML x Box 1,20  
**BA4F4RD / BA4F4RS** LIMESTONE DARK NAT. RETT. ● 36



**BATTISCOPIA SCALA CON SCASSO DX / SX**  
 INTERLOCKING TREAD SKIRTING DX / SX  
 7,5x60x60 - 2<sup>15/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
 Pcs. Box. 2 - ML x Box 1,20  
**BB4F4RD / BB4F4RS** LIMESTONE DARK NAT. RETT. ● 36

\* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке





**SLATE**

**GREY**

**BLACK**



**SLATE  
GREY**

**604F8R**

Slate Grey Nat. Rett.  
60x60 (23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>")





**SLATE  
BLACK**

**944F9R**

Slate Black Nat. Rett.  
45x90 (17<sup>11</sup>/<sub>16</sub>"x35<sup>7</sup>/<sub>16</sub>")





# SLATE

## FORMATI

SIZES / FORMATS / FORMATE / TAMAÑOS / ФОРМАТЫ



60x120 (23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>")  
**984F8R** SLATE GREY NAT. RETT. ● 89



30x120 (11<sup>13/16</sup>"x47<sup>1/4</sup>")  
**554F8R** SLATE GREY NAT. RETT. ● 91



45x90 (17<sup>11/16</sup>"x35<sup>7/16</sup>")  
**944F8R** SLATE GREY NAT. RETT. ● 77



60x60 (23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>")  
**604F8R** SLATE GREY NAT. RETT. ● 73

**20MM**



60x60 (23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>")  
**X604F8R** SLATE GREY RETT. ● 97  
**X604F8** SLATE GREY ● 92



30x60 (11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>")  
**634F8R** SLATE GREY NAT. RETT. ● 66

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.  
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

## DECORI

DECORS - DECORS - DEKORE - DECORADOS - ДЕКОРЫ

### Mosaico\*

Tessera - Chip 2,8x2,8 (1<sup>1/8</sup>"x1<sup>1/8</sup>")



30x30 (11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>")  
**I304F8R** SLATE GREY NAT. ● 138

### Mosaico 3d\*



29x29 (11<sup>7/16</sup>"x11<sup>7/16</sup>")  
**T304F8R** SLATE GREY NAT. ● 155

### Modulo\*



30x60 (11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>")  
**T634F8R** SLATE GREY NAT. ● 62

### Listelli sfalsati\*



30x60 (11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>")  
**H634F8R** SLATE GREY NAT. ● 106

### Parallelo



30x120 (11<sup>13/16</sup>"x47<sup>1/4</sup>")  
**554F8RB** SLATE GREY NAT. RETT. ● 96

## PEZZI SPECIALI


TRIMS / PIECES SPECIALES / FORMTEILE / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ




**BATTISCOPIA - SKIRTING**  
7,5x60 (2<sup>15/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>")  
Pcs. Box. 15 - Ml. x Box 9  
**874F8R** SLATE GREY NAT. RETT. ● 16




**BATTISCOPIA - SKIRTING**  
7,5x90 (2<sup>15/16</sup>"x35<sup>7/16</sup>")  
Pcs. Box. 8 - Ml. x Box 7,20  
**694F8R** SLATE GREY NAT. RETT. ● 24




**GRADINO - TREAD SKIRTING**  
33x120 (12<sup>15/16</sup>"x47<sup>1/4</sup>")  
Pcs. Box. 2 - Ml. x Box 2,40  
**744F8R** SLATE GREY NAT. RETT. ● 120



**GRADONE - STEP**  
33x120x3,2x3,2 (12<sup>15/16</sup>"x47<sup>1/4</sup>"x1<sup>1/4</sup>"x1<sup>1/4</sup>")  
Pcs. Box. 2 - Ml. x Box 2,40  
**CR4F8R** SLATE GREY NAT. RETT. ● 139  
**CR4F8P** SLATE GREY LAPP. RETT. ● 141



**ANGOLARE - CORNER TILE DX / SX**  
33x120x3,2x3,2 (12<sup>15/16</sup>"x47<sup>1/4</sup>"x1<sup>1/4</sup>"x1<sup>1/4</sup>")  
Pcs. Box. 1 - Ml. x Box 2,40  
**AC4F8RD / AC4F8RS** SLATE GREY NAT. RETT. ● 142  
**AC4F8PD / AC4F8PS** SLATE GREY LAPP. RETT. ● 145



**COVE BASE\***  
16x30 (6<sup>5/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>")  
Pcs. Box. 30  
**894F8** SLATE GREY NAT. RETT. ● 27



**COVE BASE ANG. INT.**  
2,5x16 (1<sup>5/16</sup>"x2<sup>5/16</sup>")  
Pcs. Box. 10  
**AI4F8** SLATE GREY NAT. RETT. ● 25



**COVE BASE ANG. EST.**  
2,5x16 (1<sup>5/16</sup>"x2<sup>5/16</sup>")  
Pcs. Box. 10  
**AE4F8** SLATE GREY NAT. RETT. ● 25

\* Ordine minimo 500 pezzi - Minimum order: 500 pieces - Commande minimale 500 pièces - Mindestbestellmenge 500 Stücke - Pedido mínimo 500 piezas - Минимальный заказ - 500 штук


## PEZZI SPECIALI

**20MM**


TRIMS / PIECES SPECIALES / FORMTEILE / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



**GRADONE - STEP**  
33x60x5 (12<sup>15/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"x1<sup>15/16</sup>")  
Pcs. Box. 2 - Ml. x Box 1,20  
**2S4F8R** SLATE GREY NAT. RETT. ● 99



**ANGOLARE - CORNER TILE DX / SX**  
33x60x5 (12<sup>15/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"x1<sup>15/16</sup>")  
Pcs. Box. 2 - Ml. x Box 1,20  
**2S4F8RD / 2S4F8RS** SLATE GREY NAT. RETT. ● 129




**GRADINO - STAIR TREAD**  
33x60 (12<sup>15/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>")  
Pcs. Box. 2 - Ml. x Box 1,20  
**4S4F8R** SLATE GREY NAT. RETT. ● 86




**TERMINALE - END PIECE**  
33x60x2 (12<sup>15/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"x1<sup>13/16</sup>")  
Pcs. Box. 2 - Ml. x Box 1,20  
**3S4F8R** SLATE GREY NAT. RETT. ● 99




**ANGOLARE TERMINALE DX / SX**  
END PIECE CORNER DX / SX  
33x60x2 (12<sup>15/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"x1<sup>13/16</sup>")  
Pcs. Box. 2 - Ml. x Box 1,20  
**3S4F8RD / 3S4F8RS** SLATE GREY NAT. RETT. ● 129



**ALZATA**  
16,5x60 (6<sup>1/2</sup>"x23<sup>5/8</sup>")  
Pcs. Box. 2 - Ml. x Box 1,20  
**1T4F8R** SLATE GREY NAT. RETT. ● 35



**BATTISCOPIA SCALA DX / SX**  
TREAD SKIRTING DX / SX  
7,5x60x60 - 2<sup>15/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
Pcs. Box. 2 - ML x Box 1,20  
**BA4F8RD / BA4F8RS** SLATE GREY NAT. RETT. ● 36



**BATTISCOPIA SCALA CON SCASSO DX / SX**  
INTERLOCKING TREAD SKIRTING DX / SX  
7,5x60x60 - 2<sup>15/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
Pcs. Box. 2 - ML x Box 1,20  
**BB4F8RD / BB4F8RS** SLATE GREY NAT. RETT. ● 36


\* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке



# SLATE

## FORMATI

SIZES / FORMATS / FORMATE / TAMAÑOS / ФОРМАТЫ




60x120 (23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>")  
**984F9R** SLATE BLACK NAT. RETT. ● 89



30x120 (11<sup>13/16</sup>"x47<sup>1/4</sup>")  
**554F9R** SLATE BLACK NAT. RETT. ● 91



45x90 (17<sup>11/16</sup>"x35<sup>7/16</sup>")  
**944F9R** SLATE BLACK NAT. RETT. ● 77




60x60 (23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>")  
**604F9R** SLATE BLACK NAT. RETT. ● 73

**20MM**



60x60 (23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>")  
**X604F9R** SLATE BLACK RETT. ● 97  
**X604F9** SLATE BLACK ● 92



30x60 (11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>")  
**634F9R** SLATE BLACK NAT. RETT. ● 66


Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.  
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

## DECORI

DECORS - DECORS - DEKORE - DECORADOS - ДЕКОРЫ

### Mosaico\*

Tessera - Chip 2,8x2,8 (1<sup>1/8</sup>"x1<sup>1/8</sup>")



30x30 (11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>")  
**I304F9R** SLATE BLACK NAT. ● 138

### Mosaico 3d\*



29x29 (11<sup>7/16</sup>"x11<sup>7/16</sup>")  
**T304F9R** SLATE BLACK NAT. ● 155

### Modulo\*



30x60 (11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>")  
**T634F9R** SLATE BLACK NAT. ● 62

### Listelli sfalsati\*



30x60 (11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>")  
**H634F9R** SLATE BLACK NAT. ● 106

### Parallelo



30x120 (11<sup>13/16</sup>"x47<sup>1/4</sup>")  
**554F9RB** SLATE BLACK NAT. RETT. ● 96

## PEZZI SPECIALI


TRIMS / PIECES SPECIALES / FORMTEILE / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ




**BATTISCOPIA - SKIRTING**  
7,5x60 (2<sup>15/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>")  
Pcs. Box. 15 - Ml. x Box 9  
**874F9R** SLATE BLACK NAT. RETT. ● 16




**BATTISCOPIA - SKIRTING**  
7,5x90 (2<sup>15/16</sup>"x35<sup>7/16</sup>")  
Pcs. Box. 8 - Ml. x Box 7,20  
**694F9R** SLATE BLACK NAT. RETT. ● 24




**GRADINO - TREAD SKIRTING**  
33x120 (12<sup>15/16</sup>"x47<sup>1/4</sup>")  
Pcs. Box. 2 - Ml. x Box 2,40  
**744F9R** SLATE BLACK NAT. RETT. ● 120



**GRADONE - STEP**  
33x120x3,2x3,2 (12<sup>15/16</sup>"x47<sup>1/4</sup>"x1<sup>1/4</sup>"x1<sup>1/4</sup>")  
Pcs. Box. 2 - Ml. x Box 2,40  
**CR4F9R** SLATE BLACK NAT. RETT. ● 139  
**CR4F9P** SLATE BLACK LAPP. RETT. ● 141



**ANGOLARE - CORNER TILE DX / SX**  
33x120x3,2x3,2 (12<sup>15/16</sup>"x47<sup>1/4</sup>"x1<sup>1/4</sup>"x1<sup>1/4</sup>")  
Pcs. Box. 1 - Ml. x Box 2,40  
**AC4F9RD / AC4F9RS** SLATE BLACK NAT. RETT. ● 142  
**AC4F9PD / AC4F9PS** SLATE BLACK LAPP. RETT. ● 145



**COVE BASE\***  
16x30 (6<sup>5/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>")  
Pcs. Box. 30  
**894F9** SLATE BLACK NAT. RETT. ● 27



**COVE BASE ANG. INT.**  
2,5x16 (1<sup>5/16</sup>"x2<sup>5/16</sup>")  
Pcs. Box. 10  
**AI4F9** SLATE BLACK NAT. RETT. ● 25



**COVE BASE ANG. EST.**  
2,5x16 (1<sup>5/16</sup>"x2<sup>5/16</sup>")  
Pcs. Box. 10  
**AE4F9** SLATE BLACK NAT. RETT. ● 25

\* Ordine minimo 500 pezzi - Minimum order: 500 pieces - Commande minimale 500 pièces - Mindestbestellmenge 500 Stücke - Pedido mínimo 500 piezas - Минимальный заказ - 500 штук


## PEZZI SPECIALI

**20MM**


TRIMS / PIECES SPECIALES / FORMTEILE / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



**GRADONE - STEP**  
33x60x5 (12<sup>15/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"x1<sup>5/16</sup>")  
Pcs. Box. 2 - Ml. x Box 1,20  
**2S4F9R** SLATE BLACK NAT. RETT. ● 99



**ANGOLARE - CORNER TILE DX / SX**  
33x60x5 (12<sup>15/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"x1<sup>5/16</sup>")  
Pcs. Box. 2 - Ml. x Box 1,20  
**2S4F9RD / 2S4F9RS** SLATE BLACK NAT. RETT. ● 129




**GRADINO - STAIR TREAD**  
33x60 (12<sup>15/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>")  
Pcs. Box. 2 - Ml. x Box 1,20  
**4S4F9R** SLATE BLACK NAT. RETT. ● 86




**TERMINALE - END PIECE**  
33x60x2 (12<sup>15/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"x1<sup>3/16</sup>")  
Pcs. Box. 2 - Ml. x Box 1,20  
**3S4F9R** SLATE BLACK NAT. RETT. ● 99




**ANGOLARE TERMINALE DX / SX**  
**END PIECE CORNER DX / SX**  
33x60x2 (12<sup>15/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"x1<sup>3/16</sup>")  
Pcs. Box. 2 - Ml. x Box 1,20  
**3S4F9RD / 3S4F9RS** SLATE BLACK NAT. RETT. ● 129



**ALZATA**  
16,5x60 (6<sup>1/2</sup>"x23<sup>5/8</sup>")  
Pcs. Box. 2 - Ml. x Box 1,20  
**1T4F9R** SLATE BLACK NAT. RETT. ● 35



**BATTISCOPIA SCALA DX / SX**  
**TREAD SKIRTING DX / SX**  
7,5x60x60 - 2<sup>15/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
Pcs. Box. 2 - ML x Box 1,20  
**BA4F9RD / BA4F9RS** SLATE BLACK NAT. RETT. ● 36



**BATTISCOPIA SCALA CON SCASSO DX / SX**  
**INTERLOCKING TREAD SKIRTING DX / SX**  
7,5x60x60 - 2<sup>15/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
Pcs. Box. 2 - ML x Box 1,20  
**BB4F9RD / BB4F9RS** SLATE BLACK NAT. RETT. ● 36

\* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке



# LE ORIGINI

The origins - Les origines - Herkunft - Los orígenes - Происхождение

## ROCKFACE

Provenienza ITALIA / PUGLIA

Una pietra nata nel mite e lento clima mediterraneo. Spaccata e valutata con meraviglia.

Dura ed espressiva nelle sue diverse volumetrie interne che rivelano un carattere dinamico e geografico.

Origin ITALY / APULIA  
A stone originating from the mild, placid Mediterranean climate. Splendidly hewn and evaluated. Hard and expressive in its various internal volumes, revealing a dynamic geographical nature.

Provenance ITALIE / POUILLES  
Une pierre née dans la douceur et la lenteur du climat méditerranéen, éclatée et appréciée avec émerveillement, dont la dureté et l'expression de sa texture interne en révèlent le caractère dynamique et géographique.

Herkunft ITALIEN / APULIEN  
Ein Stein aus dem milden, beständigen Klima des Mittelmeeres. Mit der typischen, wunderbaren Optik von Bruchstein. Die verschiedenen Ablagerungsschichten strahlen Härte und Charakterstärke aus, ihr dynamisches, unverwechselbares Erscheinungsbild lässt die Herkunft des Steins erkennen.

Procedencia ITALIA / APULIA  
Una piedra nacida en el suave y apacible clima mediterráneo. Hendida y apreciada con estupor. Dura y expresiva en sus diversas volumetrías interiores, que revelan un carácter dinámico y geográfico.

Место добычи — ИТАЛИЯ / АПУЛИЯ  
Этот камень образовался в мягком и плавно изменяющемся средиземноморском климате. Излом, поражающий воображение. Многообразие застывших форм, имеющих уникальное происхождение.

## GRANITE STONE

Provenienza SVIZZERA

Una pietra dura e composta in strati antichissimi e compatti. Compresi tra lo stridere delle montagne, tra i freddi delle alte quote.

Origin SWITZERLAND  
A hard stone composed of ancient compact layers. Layers compressed by the force of the mountains, by the cold of high altitudes.

Provenance SUISSE  
Une pierre dure, composée de strates très anciennes et très compactes, comprimées par la stridulation des montagnes et le froid des hauts sommets.

Herkunft SCHWEIZ  
Ein Hartgestein mit uralten, kompakten Ablagerungsschichten. Zusammengesetzt von der malmenden Kraft der Berge, in der Kälte eisiger Höhen.

Procedencia SUIZA  
Una piedra dura, configurada por capas muy antiguas y compactas. Comprimidas entre el crujir de las montañas, entre los fríos de las cotas más altas.

Место добычи — ШВЕЙЦАРИЯ  
Камень, вобравший в себя древнейшую силу. Сдавленные горными кряжами и закаленные холодным климатом высокогорья.

## SLATE MULTICOLOR

Provenienza AFRICA

Una sedimentaria multicolore, spesso sorregge e si erge tra le sabbie ferrose e bollenti del basso Atlante e a ridosso come letto o argine dei grandi fiumi Africani.

Origin AFRICA  
A multicoloured sedimentary rock often found amongst the hot iron sands of the low Atlas Mountains or along the beds and banks of large African rivers.

Provenance AFRIQUE  
Une pierre sédimentaire multicolore, qui souvent étaye et se dresse au milieu des sables ferreux et bouillants du bas Atlas, ou pave le lit ou les rives des grands fleuves africains.

Herkunft AFRIKA  
Ein multicoloriertes Sedimentgestein, das vielerorts aus dem eisenhaltigen, heißen Sand des südlichen Atlasgebirges emporragt und den Flusslauf der gewaltigen afrikanischen Ströme prägt.

Procedencia ÁFRICA  
Una sedimentaria multicolor a menudo sustentada y se yergue entre la arena ferrosa y ardiente del bajo Atlas y conforma el lecho o las riberas de los grandes ríos africanos.

Место добычи — АФРИКА  
Камень, добываемый из разноцветной осадочной породы, часто встречается и добывается в южной части материка, в местах скопления железистых раскаленных песков, как правило, на дне русел или на натуральных отмелях крупных африканских рек.

LIGHT

## LIMESTONE

Provenienza INDIA

Due pietre conformate dalla stessa natura, compatte ed eleganti. Dimostrano un estremo carattere di solidità nate dal calore delle fusioni sotterranee e dalle forti pressioni di particolarissimi e ricchi conglomerati.

Origin INDIA  
Two compact, elegant stones shaped by nature. Their exceptional solidity derives from the heat of underground fusion and the extremely high pressure of unique, varied conglomerates.

Provenance INDE  
Deux pierres façonnées par une même nature, compactes et élégantes. Une extrême solidité émane d'elles, nées de la chaleur des fusions souterraines et des fortes pressions que leur ont fait subir des congglomérats riches et bien particuliers.

Herkunft INDIEN  
Zwei kompakte, elegante Steine mit derselben Herkunft. Ihre hohe Festigkeit resultiert aus der starken Hitze unterirdischer Schmelzvorgänge und dem hohen Druck von reichhaltigen Konglomeraten.

Procedencia INDIA  
Dos piedras constituidas por la naturaleza misma, compactas y elegantes. Exhiben una personalidad de extraordinaria solidez; son fruto del calor de fusiones subterráneas y de las fuertes presiones de ricos y peculiares conglomerados.

Место добычи — ИНДИЯ  
Оригинальное сочетание двух камней, созданных самой природой. Они приобрели необычайную крепость благодаря своему вулканическому происхождению, подвергаясь сильнейшему воздействию особых насыщенных конгломератов.

DARK

GREY

## SLATE

Provenienza BRASILE

Due superfici di spacco, un taglio nella sostanza dura di un materiale unico e raro. Ricavate da osservazioni di rocce estratte da alcune zone del continente Sud Americano, dove la ricchezza geologica sorprende per le qualità e le estensioni delle conformazioni omogenee.

Origin BRAZIL  
Two surfaces hewn from the hard body of a unique, rare material. Based on observations of rocks quarried in certain regions of South America, where the geology is surprisingly varied in terms of the quality and extension of homogeneous formations.

Provenance BRÉSIL  
Deux surfaces nées d'un éclatement, d'une fracture de la substance dure d'un matériau unique et rare. Tirées de l'observation de roches extraites de certaines zones du continent sud-américain, où la richesse géologique surprend par la qualité et l'extension de ses conformations homogènes.

Herkunft BRASILIEN  
Zwei Bruchsteinflächen, ein Schnitt im kompakten Material eines einzigartigen, seltenen Hartgesteins. Inspiriert von Felsgesteinen, die in einigen Regionen Südamerikas abgebaut werden, wo die geologische Vielfalt mit der Qualität und der Ausgedehtheit gleichmäßiger Formationen überrascht.

Procedencia BRASIL  
Dos superficies separadas por una hendidura, un corte en la dura substancia de un material único, raro. Resultado de la observación de rocas extraídas en unas zonas del continente sudamericano en las que la riqueza geológica sorprende por las cualidades y la extensión de muchas de sus conformaciones, extremadamente homogéneas.

Место добычи — БРАЗИЛИЯ  
Две поверхности от раскола глыбы. Обнажившийся срез твердого камня имеет уникальную структуру. Это редкие породы, добытые на южноамериканском континенте, где ископаемые не перестают удивлять своими свойствами и вскрываемыми пластами.

BLACK






# CORNERSTONE



Dry - Pressed Ceramic Tiles ISO 13006 : 2012 Annex G - UNI EN 14411 : 2012 Annex G - Bla GL

CARATTERISTICHE TECNICHE Technical Features - Caracteristiques Techniques Technische Eigenschaften - Caracteristicas Tecnicas - Технические Характеристики	NORMA Standard - Norme Norm - Norma - Norma	VALORI Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние
	UNI EN ISO 10545/2	± 0,26% / ± 1,5mm
	ASTM C485 Warpage	
<b>PLANARITÀ</b> Flatness - Planéité - Ebenflächigkeit - Planiyud - Плоскостность	Calibrated ± 0,75% (max ± 0,09 in)	-
	Rectified ± 0,40% (max ± 0,05 in-size ≤ 60cm) (max ± 0,07 in-size > 60cm)	± 0,25% (max ± 0,05 in-size ≤ 60cm) (max ± 0,07 in-size > 60cm)
<b>ASSORBIMENTO D'ACQUA - Valore medio in %</b> Water absorption - Average value expressed in % Absorption d'eau - Valeur moyenne en % Wasseraufnahme - Durchschnittswert in % Absorción de agua - Valor medio en % - Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3 ≤ 0,5 % ASTM C373	Conforme Compliant
<b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b> Modulus of rupture - Resistance a la flexion Biegefestigkeit - Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб	UNI EN ISO 10545/4	<b>20MM</b> ≥ 50 N/mm <sup>2</sup> ≥ 50 N/mm <sup>2</sup>
<b>FORZA DI ROTTURA</b> Breaking strength - Résistance à la rupture Bruchlast - Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4 ASTM C648	≥ 2000 N    ≥ 4000 N 700 LBS    700 LBS
<b>RESISTENZA AL GELO</b> Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12 ASTM C1026	Conforme Unaffected
<b>RESISTENZA CHIMICA ad alte e basse concentrazioni di acidi e basi</b> Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13 ASTM C-650	ULA - UHA - UA Unaffected
<b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14 CTI 81-7D	5 No Evident Variation
<b>COEFFICIENTE DI ATTRITO</b> Slip resistance - Coefficient de glissement - Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio - Коэффициент трения	DIN 51130 DIN 51097 ANSI A 137.1 - 2012 DCOF (Section 9.6) B.C.R.A.	NATURALE    LAPPATO    20 MM R10    -    R11 A    -    C (A+B+C) Dry: ≥ 0,42    Dry: ≥ 0,42    Dry: ≥ 0,42 Wet: ≥ 0,42    Wet: ≥ 0,42    Wet: ≥ 0,42 ≥ 0,40    ≥ 0,40    ≥ 0,40

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue general en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ulteriores informaciones sobre los datos técnicos y la garantía, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.



IMBALLI E PESI Packing and weight - Emballages et poids - Verpackung und gewicht - Embalajes y pesos - УПАКОВКА И ВЕС									
Articolo Item Reference Artikel Artículo Артикула	Formato (cm) Size (cm) Format (cm) Format (cm) Tamaño (cm) Формат (cm)	Spessore (mm) Thickness (mm) Epaisseur (mm) Stärke (mm) Espesor (mm) Толщина (mm)	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M <sup>2</sup> Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт. x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт. x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M <sup>2</sup> / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. (Kg) Weight x Box (Kg) Poids / Bte (Kg) Gewicht x Krt. (Kg) Peso x Caja (Kg) Вес x Кор. (Kg)	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M <sup>2</sup> / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal.(Kg) Weight x Pal. (Kg) Poids / Pal. (Kg) Gewicht x Pal. (Kg) Peso x Pal. (Kg) Вес x Подд (Kg)
984F_R/P	60x120	10	1,39	2	1,440	34,23	22	31,68	753
554F_R	30x120	10	2,78	4	1,440	34,40	22	31,68	757
534F_R	15x120	10	5,56	6	1,080	22,40	32	34,56	717
944F_R/P	45x90	10	2,47	3	1,215	28,70	30	36,45	861
604F_R/P	60x60	10	2,78	3	1,080	27,10	40	43,20	1084
X604F_R	60x60	20	2,78	2	0,720	32,00	32	23,04	1024
X604F_	60x60	20	2,78	2	0,720	32,00	32	23,04	1024
634F_R	30x60	10	5,56	6	1,080	25,60	40	43,20	1024
I304F_R	30x30	10	11,11	5	0,450	7,50	-	-	-
T304F_R	29x29	10	11,89	4	0,336	8,00	-	-	-
T634F_R	30x60	10	5,56	2	0,360	9,00	-	-	-
H634F_R	30x60	10	5,56	4	0,720	16,00	-	-	-
554F_RB	30x120	10	2,78	4	1,440	22,00	-	-	-

## RIASSUNTIVO GAMMA FORMATI

SIZES OF THE PRODUCTS RANGE - SOMMAIRE DES FORMATS - VERFÜGBARE FLIESEN-FORMATE  
SUMARIO GAMA FORMATOS - СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ФОРМАТОВ

FORMATI	Granite Stone		Slate Multicolor		Slate Grey		Slate Black		Limestone Light		Limestone Dark		Rock Face	
	Nat.	Lapp.	Nat.	Lapp.	Nat.	Lapp.	Nat.	Lapp.	Nat.	Lapp.	Nat.	Lapp.	Nat.	Lapp.
60x120	•	•	•		•		•		•	•	•	•	•	•
30x120	•				•		•		•		•			
15x120			•											
45x90	•	•	•		•		•		•	•	•	•	•	•
60x60					•		•		•	•	•	•		
30x60	•		•		•		•		•		•		•	
60x60 20 MM	•				•		•		•					

### • Disponibile in gamma

Available in the product range - Disponible dans la gamme - In der Produktpalette verfügbar - Disponible en la gama de productos - Доступен в диапазоне продуктов

Ergon a brand of  
Emilceramica S.p.A.







a brand of Emilceramica S.p.A.  
Via Ghiarola Nuova 29  
41042 Fiorano Modenese (Mo) - Italia  
Tel. +39 0536 835111  
Fax Italia: +39 0536 835955  
Fax Export: + 39 0536 835358  
[info@emilceramicagroup.it](mailto:info@emilceramicagroup.it)  
[www.ergontile.com](http://www.ergontile.com)